

TÓMALO!

PrEP vs. PEP vs. doxy-PEP: Opciones de Prevención del VIH y ITS



	PrEP Profilaxis Pre-Exposición	PEP Profilaxis Post-Exposición	doxy-PEP Doxiciclina-Profiláxis Post-Exposición
¿Qué es?	PrEP es una pastilla que se toma una vez al día y reduce en un 99% las probabilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales. Tomas PrEP antes de una posible exposición al VIH.	PEP es un medicamento de emergencia para prevenir el VIH. Se toma de 24 a 72 horas después de una posible exposición al VIH.	Doxy-PEP* es un antibiótico que ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) como la clamidia, la gonorrea y la sífilis. Toma Doxy-PEP después de una posible exposición a estas ITS.
¿Cómo funciona?	La PrEP evita que el VIH ingrese al cuerpo y se propague.	PEP evita que el VIH se propague en tu cuerpo.	Doxy-PEP ayuda a detener la propagación de clamidia, gonorrea y sífilis en tu cuerpo.
¿Para quién es?	Para personas sexualmente activas, sin importar su género u orientación sexual, y que estén en riesgo de contraer el VIH. También para personas que se inyectan drogas y están en riesgo de contraer el VIH.	Para personas que podrían haber estado recientemente expuestas al VIH.	Para hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero que han tenido una ITS bacteriana en el pasado.
¿Cómo se toma?	Comienza a tomar PrEP una vez al día. PrEP es efectiva después de 7 días si el riesgo de VIH está relacionado con el sexo anal. PrEP es efectiva después de 21 días si el riesgo de VIH está relacionado con el sexo vaginal.	PEP debe tomarse dentro de las 72 horas después de una posible exposición al VIH. ¡Cuanto antes, mejor! Una vez iniciado, debe continuar tomando PEP todos los días durante 28 días.	Doxy-PEP se prescribe en una dosis única (200 mg) que se toma inmediatamente después del sexo, pero no más tarde de 72 horas después del sexo. ¡Cuanto antes comiences Doxy-PEP, más probable será su efectividad!
¿Qué tan efectivo es?	Si se toma según lo indicado por su médico, la PrEP es 99% efectiva para prevenir el VIH por vía sexual. Si se toma según lo indicado por su médico, la PrEP es 90% efectiva para prevenir el VIH de uso de drogas inyectadas.	Si se toma según lo indicado por su médico, PEP puede reducir el riesgo de contraer el VIH en más del 80%.	Si se toma según lo indicado por su médico, Doxy-PEP reduce el riesgo de clamidia en un 88% y el riesgo de gonorrea y sífilis en más del 50%. Doxy-PEP reduce el riesgo de estas ITS en un 58% en personas que viven con VIH.

*Empaqueta tu protección contra el VIH y las ITS usando tanto PrEP como doxy-PEP de manera responsable. Q Care Plus solo recetará y entregará doxy-PEP al mismo tiempo que tu receta inicial de PrEP o su renovación.